

ART OF SYNTHETICS

2020



WEIL ICH DAS BESTE WILL



WEIL ICH DAS BESTE WILL



GETTING THE BEST

Kontakt

Das Zill-Service-Team steht Ihnen gerne zur Verfügung –
wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme:

Zill GmbH & Co. KG

Hanns-Martin-Schleyer-Straße 31
89415 Lauingen (Donau)

Telefon: +49 9072 9581-0

Telefax: +49 9072 9581-30

E-Mail: info@zillnet.de

Weitere Infos zu den Produkten von Zill finden Sie
auf unserer Homepage www.zillnet.de



www.zillnet.de



[facebook.com/
zillsynthetics](https://facebook.com/zillsynthetics)




Produktion lavanda Premium Agrar-Stretchfolie




Produktion Silofolien



Produktion Silosack HABSBURG




Produktion zilltex300®



Produktion florafol® Gitterfolie





... die dichteste Vernetzung weltweit!

Zill Siloschutzgitter verhindern Beschädigungen der Silofolie durch äußere Einflüsse wie Vögel, Krallentiere, Hagel oder Vieh und sichern somit die Qualität Ihrer Silage.

Neueste Maschinenteknik, innovative Weiterentwicklungen und strengste Qualitätskontrollen machen Zill Siloschutzgitter zu einem Premium Produkt. Durch eine extrem dichte und gleichmäßige Webung der Siloschutzgitter wird eine

höchstmögliche Schiebefestigkeit erzielt. Maximale UV-Stabilität und hochwertigste Verarbeitung der Nähte und Säume sorgen für maximalen Schutz und eine extrem lange Lebensdauer.


Die windbrechende Wirkung der Siloschutzgitter verhindert das Flattern und Aufpumpen der Folie. Der Einsatz von Zill-Siloschutzgittern ist ein unverzichtbarer Bestandteil der modernen Siloabdeckung.



zilltex300® – Unschlagbar!

- ✓ Maximale Haltbarkeit
- ✓ Höchste Schiebefestigkeit durch optimale Fadenstärke und dichteste Webeinstellung





**zilltex300® –
weil ich
das Beste will.**



**zilltec260® – hier beginnt
die Profi-Qualität!**


- ✓ Sehr hohe Haltbarkeit
- ✓ Hohe Schiebefestigkeit durch
erhöhte Fadenstärke und
dichte Webeinstellung



erkennbar an den
blauen Schlaufen!



**zilltec260® –
meine Wahl
als Profi!**



Größenübersicht unserer Siloschutzgitter:



Tex300®

Größe in m	Stückzahl/Karton
5 x 6	38
5 x 7	34
5 x 8	30
5 x 9	27
5 x 10	24
5 x 12	20
5 x 14	17
5 x 16	15
5 x 18	12
8 x 10	15
8 x 15	10
10 x 12	10
10 x 15	8
10 x 20	6
10 x 30	4
12 x 15	6
14 x 16	5
15 x 18	4

Tec260®

Größe in m	Stückzahl/Karton
5 x 6	40
5 x 7	36
5 x 8	30
5 x 9	28
5 x 10	24
5 x 11	22
5 x 12	20
5 x 14	16
5 x 16	14
5 x 18	12
6 x 8	26
6 x 10	20
8 x 10	16
8 x 12	12
8 x 15	10
9 x 10	14
10 x 12	10
10 x 15	8
10 x 20	5
10 x 25	4
10 x 30	4
10 x 35	4
12 x 15	6
14 x 16	5
15 x 18	4

Tec240®

Größe in m	Stückzahl/Karton
5 x 6	44
5 x 7	40
5 x 8	36
5 x 9	32
5 x 10	28
5 x 11	26
5 x 12	24
5 x 14	20
5 x 16	18
5 x 18	16
5 x 100	1 Rolle
6 x 8	30
6 x 10	24
6 x 25	10
8 x 10	18
8 x 12	14
8 x 15	12
9 x 10	16
9 x 15	10
10 x 10	14
10 x 12	12
10 x 15	10
10 x 18	8
10 x 20	8
10 x 25	6
10 x 30	5
10 x 35	4
10 x 150	1 Rolle
12 x 15	8
14 x 16	6
15 x 16	6
15 x 18	6

Tec220

Größe in m	Stückzahl/Karton
5 x 6	46
5 x 7	42
5 x 8	38
5 x 9	34
5 x 10	30
5 x 12	26
5 x 14	22
5 x 16	20
5 x 18	18
5 x 20	16
5 x 100	1 Rolle
6 x 8	32
6 x 10	26
6 x 15	16
6 x 25	11
8 x 10	20
8 x 12	16
8 x 15	14
9 x 10	18
9 x 11	16
10 x 10	16
10 x 12	14
10 x 15	11
10 x 16	10
10 x 18	9
10 x 20	9
10 x 25	7
10 x 30	6
10 x 35	5
10 x 150	1 Rolle
12 x 15	9
14 x 16	7
15 x 16	7
15 x 18	7



WEIL ICH DAS BESTE WILL

Ein Königreich für den Besten ...

Zill Silosäcke dienen zur Beschwerung und Abdichtung der Siloabdeckung und werden in unterschiedlichen Modellvarianten angeboten. Zill Silosäcke werden ausschließlich aus hochwertigsten und regeneratfreien Rohstoffen hergestellt.

Modernste Webtechnik und strengste Qualitätskontrollen sorgen für eine gleichmäßige Webung, maximale UV-Stabilität und eine extrem lange Lebensdauer.

In Verbindung mit den Siloschutzgittern von Zill machen sie den Einsatz von Reifen und Sand absolut überflüssig und sparen somit Zeit und Arbeit.


Die Auflagestulpe dient zur gegenseitigen Stabilisierung der Silosäcke. Das Handling der Säcke wird durch Griff, Schlaufen und Zugband extrem erleichtert.

Alle Silosäcke sind in den Größen **basic** und **large** erhältlich.



HABSBURG

Der Profi-Silosack mit der beispiellosen Erfolgsgeschichte –
bestens ausgestattet, millionenfach bewährt



Mit robustem
Handgriff und **Auflage-
stulpe** zur gegenseitigen
Stabilisierung und vier
Schlaufen für praktisches
Handling

Mit **Original**
Cordón-Zugband
für leichte Handhabung
und sicheren
Verschluss

Casanova

Just the one ...



Mengeneinheiten Zill Silosäcke

Größe	Stück/Bund	Stück/Karton	Stück/Palette
basic (25 x 100 cm)	50	200*/250**	5.000
large (27 x 120 cm)	50	200*/250**	5.000

* Silosäcke mit Schlaufen, Zugband und Griff, ** Silosäcke mit Griff. Weitere Größen auf Anfrage



LICHTENSTEIN

Mit Handgriff, auch mit
Zugband erhältlich



TOSKANA

Mit Handgriff und
markanten orangenen Streifen





Die Silosack-Befestigung

4,3 m Länge mit 5 Haken + 1 Verbindungshaken
10,3 m Länge mit 11 Haken + 1 Verbindungshaken




Eine
ausgezeichnete
Innovation aus dem
Hause Zill



Erkennbar am roten Band
und schwarzen Haken



Beliebig verlängerbar mit
robusten Verlängerungshaken



Schlaufen beidseitig für
flexible Silosackbefestigung



*Wir sind alle Zauberkünstler.
Es ist in uns gelegt, die Welt um uns zu verwandeln,
indem wir die Welt in uns verwandeln.*

*Nicht was wir sehen,
sondern wie wir es sehen
bestimmt, was wir fühlen.*

Der Schlüssel liegt in uns.

Ulrich Schaffer

Die Spitze der Qualität in ihrer reinsten Form

white and virgin



Zill Premium-Silofolie „white and virgin“



- ✓ 7-lagig
- ✓ 18 Monate UV-stabil
- ✓ Regeneratfrei mit Metallocenen
- ✓ Mit cristal-pure-Rohstoffen



agrifol® DLG Silofolie



- ✓ DLG-zertifiziert
- ✓ 15 Monate UV-stabil
- ✓ Maximaler Reflektionswert

Neues DLG-
Qualitätssiegel mit
bestandener Zusatz-
prüfung!





*... mit morgengrün erwacht
die Ewigkeit in der Perfektion.*



ultimate powerfol® „morgengrün“



- ✓ Regeneratfrei mit Metallocenen
- ✓ 15 Monate UV-stabil
- ✓ DLG-zertifiziert
- ✓ Hoher Reflektionswert durch zart-grüne Einfärbung



Neues DLG-
Qualitätssiegel mit
bestandener Zusatz-
prüfung!



powerfol® Double Barrier 2in1

Inklusive DLG-prämierter Unterziehfolie „Die Regeneratfreie“




- ✓ Regeneratfrei mit Metallocenen
- ✓ 15 Monate UV-stabil
- ✓ Silofolie und Unterziehfolie auf einer Rolle



Unsere Silofolien auf einen Blick:

Zill Silofolie „white and virgin“

**7-lagig, regeneratfrei mit Metallocenen,
18 Monate UV-stabil**



Größe in m	Rollen/Palette	Größe in m	Rollen/Palette
6 x 25	23	10 x 35	23
6 x 35	23	10 x 50	11
6 x 50	11	10 x 400	1
7 x 25	23	12 x 25	23
7 x 35	23	12 x 35	23
7 x 50	11	12 x 50	11
8 x 25	23	12 x 400	1
8 x 35	23	14 x 35	23
8 x 50	11	14 x 50	11
8 x 400	1	14 x 400	1
9 x 25	23	16 x 50	11
9 x 35	23	16 x 400	1
9 x 50	11	18 x 50	11
10 x 25	23	18 x 400	1



agrifol® DLG Silofolie 150 µm

**15 Monate UV-stabil,
mit neuem DLG-Qualitätssiegel**



Größe in m	Rollen/Palette	Größe in m	Rollen/Palette
4 x 25	23	9 x 30	23
4 x 50	11	9 x 35	23
5 x 25	23	9 x 50	11
5 x 30	23	10 x 25	23
5 x 35	23	10 x 30	23
5 x 50	11	10 x 35	23
6 x 25	23	10 x 50	11
6 x 30	23	10 x 300	1
6 x 35	23	12 x 25	23
6 x 50	11	12 x 30	23
7 x 25	23	12 x 35	23
7 x 30	23	12 x 50	11
7 x 35	23	12 x 300	1
7 x 50	11	14 x 25	23
8 x 25	23	14 x 35	23
8 x 30	23	14 x 50	11
8 x 35	23	14 x 300	1
8 x 50	11	16 x 25	23
8 x 300	1	16 x 50	11
9 x 25	23	16 x 300	1

ultimate powerfol® morgengrün DLG

**regeneratfrei, mit Metallocenen,
15 Monate UV-stabil,
mit neuem DLG-Qualitätssiegel**



Größe in m	Rollen/Palette	Größe in m	Rollen/Palette
4 x 25	23	9 x 50	11
4 x 50	11	9 x 300	1
5 x 25	23	10 x 25	23
5 x 30	23	10 x 30	23
5 x 50	11	10 x 35	23
6 x 25	23	10 x 50	11
6 x 30	23	10 x 300	1
6 x 35	23	12 x 25	23
6 x 50	11	12 x 35	23
7 x 25	23	12 x 50	11
7 x 30	23	12 x 300	1
7 x 35	23	14 x 25	23
7 x 50	11	14 x 35	23
7 x 300	1	14 x 50	11
8 x 25	23	14 x 300	1
8 x 30	23	16 x 25	23
8 x 35	23	16 x 50	11
8 x 50	11	16 x 300	1
8 x 300	1	18 x 50	11
9 x 25	23	18 x 300	1
9 x 30	23	20 x 50	11
9 x 35	23	20 x 300	1

powerfol® DOUBLE BARRIER 2in1
total 155 µm

**regeneratfrei, mit Metallocenen,
15 Monate UV-stabil**



Größe in m	Rollen/Palette	Größe in m	Rollen/Palette
6 x 50	11	14 x 50	11
8 x 50	11	14 x 300	1
8 x 300	1	16 x 35	23
10 x 50	11	16 x 50	11
10 x 300	1	16 x 300	1
12 x 50	11	18 x 50	11
12 x 300	1	18 x 300	1



agrifol® lila
150 µm



Größe in m	Rollen/Palette	Größe in m	Rollen/Palette
4 x 25	23	10 x 25	23
4 x 50	11	10 x 30	23
5 x 25	23	10 x 35	23
5 x 50	11	10 x 50	11
6 x 25	23	10 x 300	1
6 x 30	23	11 x 35	23
6 x 35	23	11 x 50	11
6 x 50	11	12 x 25	23
6 x 300	1	12 x 30	23
7 x 25	23	12 x 35	23
7 x 30	23	12 x 50	11
7 x 35	23	12 x 300	1
7 x 50	11	13 x 50	11
7 x 300	1	14 x 25	23
8 x 25	23	14 x 35	23
8 x 30	23	14 x 50	11
8 x 35	23	14 x 300	1
8 x 50	11	16 x 25	23
8 x 300	1	16 x 35	23
9 x 25	23	16 x 50	11
9 x 30	23	16 x 300	1
9 x 35	23	18 x 50	11
9 x 50	11	18 x 300	1



agrifol®
200 µm



Größe in m	Rollen/Palette	Größe in m	Rollen/Palette
6 x 25	18	10 x 300	1
6 x 35	11	12 x 25	18
6 x 50	8	12 x 35	11
8 x 25	18	12 x 50	8
8 x 35	11	12 x 300	1
8 x 50	8	14 x 35	11
8 x 300	1	14 x 50	8
10 x 25	18	14 x 300	1
10 x 35	11	16 x 50	8
10 x 50	8	16 x 300	1

Prämiert und ausgezeichnet – natürlich Zill!



**KONTINUIERLICH
GEPRÜFT**

DLG-Prüfnummer 6431

Nur eine qualitativ hochwertige Unterziehfolie in Verbindung mit einer DLG-geprüften Silofolie sichert den optimalen Schutz der Silage. **agrifol® „Die Regeneratfreie“** wurde als erste Unterziehfolie mit dem DLG-Siegel prämiert. Zill setzt damit wieder neue Maßstäbe.

Die Folie schmiegt sich hervorragend an die Silage an und verhindert das Eindringen von Sauerstoff. Ihr Erkennungszeichen ist die zart-lila Einfärbung. Ausgewählte und reine Rohstoffe sorgen für Regeneratfreiheit der Folie und sichern damit die hygienisch einwandfreie Futterkonservierung.



agrifol® – „Die Regeneratfreie“ DLG

Größe in m	Rollen/ Palette	Größe in m	Rollen/ Palette	Größe in m	Rollen/ Palette
5 x 50	46	9 x 100	25	14 x 300	5
5 x 100	25	9 x 300	5	16 x 50	46
6 x 50	46	10 x 50	46	16 x 100	25
6 x 100	25	10 x 100	25	16 x 300	5
7 x 50	46	10 x 300	5	18 x 50	33
7 x 100	25	12 x 50	46	18 x 100	25
8 x 50	46	12 x 100	25	18 x 300	5
8 x 100	25	12 x 300	5	20 x 100	18
8 x 300	5	14 x 50	46	20 x 300	5
9 x 50	46	14 x 100	25		

Erkennbar an der
violetten Einfärbung
regeneratfrei
40 µm

Die erste
Unterziehfolie mit
DLG-Qualitäts-
siegel!



agrifol® „orange charged“

Größe in m	Rollen/ Palette	Größe in m	Rollen/ Palette	Größe in m	Rollen/ Palette	Größe in m	Rollen/ Palette	Größe in m	Rollen/ Palette
5 x 50	46	8 x 50	46	10 x 50	46	14 x 50	46	18 x 50	46
5 x 100	25	8 x 100	25	10 x 100	25	14 x 100	25	18 x 100	25
6 x 50	46	8 x 300	5	10 x 300	5	14 x 300	5	18 x 300	5
6 x 100	25	9 x 50	46	12 x 50	46	16 x 50	46	20 x 100	25
7 x 50	46	9 x 100	25	12 x 100	25	16 x 100	25	20 x 300	5
7 x 100	25	9 x 300	5	12 x 300	5	16 x 300	5		

Transparent • 40 µm



agrifol® Seitenwandfolie



Die speziell entwickelte agrifol® Seitenwandfolie von Zill bietet besten Schutz für Ihre Silowände. Sie schützt sowohl die Wände vor Gärsäuren als auch die Silage vor eintretender Luft. Hochwertigste Rohstoffe und transparente Qualität sorgen für äußerste Reißfestigkeit.

agrifol® Seitenwandfolie 300 transparent



Größe in m	Rollen/Palette	Größe in m	Rollen/Palette
1,5 x 50	23	4,0 x 25	46
2,0 x 50	23	4,0 x 50	23
2,0 x 100	11	4,0 x 100	11
3,0 x 50	23	5,0 x 50	23
3,0 x 100	11	6,0 x 50	23

Zubehör Silofolien

Folien-Abroller

Als Hilfsvorrichtung für das Abrollen von unterschiedlichen Folien und zugleich als Lagergestell geeignet.

Die Folien lagern auf zwei entnehmbaren Aufnahme-rohren, die mittels Steckbolzen gesichert sind. Der massive Grundrahmen aus feuerverzinktem Stahl gewährleistet einen stabilen Stand.



CE- und Statikergeprüft für das sichere Bewegen des Abrollgestells

Reparaturklebebänder für Silofolien

Ihre Vorteile:

- Extrem hohe Klebekraft
- Universell anwendbar für Rund- und Quaderballen sowie Flachfolien
- Hoch UV-stabil und witterungsbeständig
- Robust und wasserabweisend
- 0,1 x 10 m / 40 Stück im Karton
- Farben: schwarz/weiß/grün



Spezial Silolacke von Zill


Professioneller Schutzanstrich für Futtersilos



PCP-frei



PCB-frei



Hitzebeständig
bis 100°C

Ob für die Sanierung von Altsilos oder das Streichen von Neusilos – in unserer Produktpalette finden Sie sicherlich den richtigen Anstrich für Ihr Silo. Neben dem klassischen

Bitumen-Lack umfasst unser Angebot grünen Silolack, Bitumen-Härter und Bitumen-Voranstrich. Auch für kleinere Ausbesserungsarbeiten an Boden und Wänden bieten

wir optimale Lösungen mit unserem Fugendicht und der Spachtelmasse. Die Spezial Silolacke und Schutzanstriche von Zill werden auch höchsten Ansprüchen gerecht.



Bitte beachten Sie die Verarbeitungshinweise der einzelnen Produkte. Diese finden Sie auch unter www.zillnet.de

Produkt	Gebindegröße	Gebinde/Palette	Farbe
Silo-Bitumen-Voranstrich	30 Liter	16 Eimer	●
Silo-quick Silolack	10 Liter	45 Eimer	●
Silo-quick Silolack	30 Liter	16 Eimer	●
Silo-quick Silolack	200 Liter	2 Fässer	●
Silo-quick Bodenlack Spezial	30 Liter	16 Eimer	●
Bitumen-Härter	10 Liter	45 Eimer	●
Silo-quick Wandlack	21 kg	16 Eimer	●
Bitumen-Spachtelmasse	10 kg	–	●
Fugendicht	300 ml	–	●
Farbwalzenset	30 St./Karton	–	

A woman with dark hair in a high ponytail, wearing a bright purple blazer and a black choker, is looking off to the side. The background is a blurred building with white columns. The text "...be different!" is overlaid on the right side of the image.

...be different!



Rundballennetze von Zill sind DLG-**anerkannt** und zeichnen sich durch ein **optimiertes Breitlaufverhalten des Netzes** aus. Sie garantieren ein kantensicheres Wickeln (side-to-side) auf jeder Presse und werden höchsten Ansprüchen gerecht.



... **aus Leidenschaft** – **für** **Verlässlichkeit**



✓ Hoch UV-stabil ✓ DLG-geprüft ✓ Unschlagbar im Kosten-Nutzen-Vergleich

Polywrap® „Premium“ mit rot/schwarzen Kantfäden und Polywrap® „Masterclass“* mit schwarzen Kantfäden. Erhältliche Größen: 1,23 / 1,25 / 1,30 x 2.000 / 3.000 m + *Sondergröße 0,6 x 1.800 m

Das Kraftpaket in der verführerischen Verpackung



- ✓ Spitzennetz mit den Deutschlandfarben
- ✓ Unerreicht in Ergiebigkeit und Zuverlässigkeit

PolyStar® „royal“ mit schwarz/rot/gelben Kennfäden in den Größen 1,23 / 1,25 / x 2.000 / 3.000 m, PolyStar® „plus“ in der Größe 1,25 x 3.600 m erhältlich

Verpackungseinheiten:

64 Rollen bei 1.800 m
32 Rollen bei 2.000 m
28 Rollen bei 3.000 m
28 Rollen bei 3.600 m

Wickelempfehlung:

für Silage ca. 2 Umwicklungen
für Heu ca. 2,5 – 4 Umwicklungen
für Stroh ca. 3 – 4 Umwicklungen

Praxis-Vorteile:

- ✓ Hoch UV-stabil
- ✓ Hoch reißfest
- ✓ Side-to-side, optimiertes Breitlaufverhalten
- ✓ 50 m roter End-Warnstreifen



Verzaubert die Wiesen ...

Zill-Agrar-Stretchfolien kombinieren hervorragende Reißfestigkeit mit besten Klebeeigenschaften. Sie bieten einen optimalen Schutz und sichern eine maximale Erhaltung der Nährstoffe. Zill Agrar-Stretchfolien werden auf modernsten Produktionsanlagen unter ständiger Qualitätskontrolle produziert.

Die mehrschichtig geblasenen Folien, für welche spezielle Rezepturen angewandt werden, sind in verschiedenen Farben auf Papp- oder PVC-Kernen verfügbar. In ständiger Kooperation mit Lohnunternehmen und führenden Maschinenherstellern werden unsere Agrar-Stretchfolien stets neuen Anforderungen angepasst.



lavanda®

7-lagig
15 Monate UV-stabil
DLG-zertifiziert
Regeneratfrei



**KONTINUIERLICH
GEPRÜFT**

DLG-Zertifikat 6808





NEU:
Premium Stretchfolie agrifol® lemon –
Zill macht Ernten frischer.

Äußerst robust auch bei Quaderballen
Hocheffizient in der Ballensilage

Stärke: 25 µm

Abmessungen/Verpackungseinheiten:

0,50 x 1.800 m / 36 Rollen

0,75 x 1.500 m / 30/40 Rollen



Zubehör Silageballen

PolyTec® Ballenschutznetze

Das Netz schützt Rund- und Quaderballen vor äußeren Einflüssen und UV-Einstrahlung. Es passt sich optimal den Ballen an und fügt sich sehr gut in das Landschaftsbild ein.

Material: 100 % PE Monofilgarn und Bändchengewebe, mit Webkante und Saum, UV-stabil

Größe: 8 x 25 m / 10 x 25 m

Verpackungseinheit: jeweils 4 Stück/Karton



Frisher Stärker Besser

In ihrer Spitzen-Qualität und optimalen Wirtschaftlichkeit gehören Pressengarne von Zill weltweit zu den besten Garnen. Kaum ein anderes Pressengarn wurde so perfekt an die verschiedensten Pressen angepasst.

Unsere Erntegarne übertreffen bei Weitem die vorgeschriebenen EU-Richtlinien. Überzeugen Sie sich von den Vorteilen.

Xpress® Erntegarne			
Typ	Nennlauflänge/ Gewicht/Doppelpack	Doppelpack/ Palette	Gewicht/ Palette in kg
PP110	110 m / 20 kg	48	960
PP130	130 m / 18 kg	56	1.008
PP150	150 m / 18 kg	56	1.008
PP400	400 m / 10 kg	80	800
PP750	750 m / 10 kg	80	800



***Xpress® lemon –
das lemonfrische
Erntegarn der Spitzenklasse!***



Xpress[®] ... weil jeder Ballen zählt!



lavanda[®]




Das **lavanda**[®] Erntegarn ist ein echtes Premium-Pressengarn. Es besticht nicht nur durch seine außergewöhnlich schöne Farbe, sondern lässt Sie auch qualitativ nicht im Stich! Die extrem hohe Reißfestigkeit kombiniert mit einer langen UV-Stabilität werden Sie überzeugen.

Xpress **lavanda**[®]: Für höchste Ansprüche.



Ein Augenblick der Seelenruhe ist besser als alles, was du sonst erstreben magst.





PolyTex[®]

Das Original

Stroh-, Heuballen- und Getreideschutz

Bester Schutz vor Wind, Wetter und Verschmutzung

Mit der original **PolyTex®**-Schutzabdeckung haben Sie eine hervorragende Möglichkeit, Stroh- und Heuballen vor Wind und Wetter zu schützen. Sie ist wesentlich reißfester und windunempfindlicher als Folien oder Gewebepflanen. Aufgrund der extrem hohen Atmungsaktivität kann bereits enthaltene oder eingedrungene Feuchtigkeit problemlos entweichen und dadurch Schimmelbildung vermieden werden.

Die Kombination von Endlosfasern mit einer speziell behandelten Oberfläche gewährleistet eine bestmögliche wasserabweisende Wirkung. Auch die UV-Beständigkeit und damit die Lebensdauer ist wesentlich höher als bei Folien und Planen. Die Qualität des Strohs/Heus bleibt über den gesamten Winter erhalten.

Die Schutzabdeckung wird mit **PolyTex®**-Befestigungsnägeln sowie dem **FixTex**-Klettband fixiert. Bitte beachten Sie die Anwendungshinweise, die auch unter www.zillnet.de aufgeführt sind.

PolyTex® Stroh-, Heu- und Getreideschutzvlies

Verpackung: gefaltet im Karton (*auf Rolle)

Größen in m:	
4,9 x 50*	9,8 x 25
9,8 x 12,5	12 x 25



Darum das Original PolyTex®:

- ✓ Hochwertige Polypropylen-Endlosfasern
- ✓ Hohe UV-Stabilität
- ✓ Speziell behandelte Oberflächen, beidseitig
- ✓ Beste Wasserableitungseigenschaft
- ✓ Ideale Luftdurchlässigkeit
- ✓ Feuchtigkeit kann problemlos entweichen
- ✓ Erntequalität bleibt über die gesamte Lagerzeit erhalten
- ✓ Sehr lange Lebensdauer

BALE GUARD®

Das **BaleGuard® Schutzvlies** bietet zuverlässigen Schutz Ihrer Ernte vor Wettereinflüssen während der Außenlagerung über das ganze Jahr. Die hervorragende Wasserableitungsfähigkeit und die hohe UV-Stabilität gewährleisten eine mehrjährige Anwendung und eine konstant hohe Qualität der Ernte.

BaleGuard® Strohschutzvlies

Verpackung: gefaltet im Karton

Größen in m:	
9,8 x 12,5	12 x 25
9,8 x 25	13 x 25
10,4 x 12,5	15,6 x 25
10,4 x 25	



Zubehör PolyTex®/BaleGuard® Schutzabdeckungen

FixTex – das starke Klettband für die Schutzvlies-Fixierung • Größe: 0,05 x 25 m



Befestigungsnägel mit Metall- oder Kunststoffstift

Zur Befestigung von PolyTex® und BaleGuard® Schutzvliesen
je 12 Stück/Packung



Holzhackschnitzel- und Kompostschutzvlies

Als Alternative zur Hallenlagerung bietet **PolyTex®-Hackschnitzelschutzvlies** eine hervorragende Möglichkeit, Hackschnitzel im Freien vor Wind und Wetter zu schützen. Zur optimalen Befestigung wird das **PolyTex®-Schutzvlies** am Boden mit Zill-Silosäcken oder PolyTex®-Befestigungsnägeln fixiert. Mit dem **FixTex Klettband** können die Vliesbahnen mühelos verbunden werden.

Fazit: Die Qualität der Hackschnitzel wird wesentlich verbessert und führt dadurch zu einer höheren Energieausbeute!

Darüberhinaus kann das PolyTex®-Schutzvlies auch optimal zum **Abdecken von Kompost** eingesetzt werden.

PolyTex® Holzhackschnitzel- und Kompostschutzvlies

Gewicht: ca. 200 g/m²

Größen in m:		
4 x 50	5 x 50	6 x 50



Windschutzgewebe von Zill


Frischlucht statt Zugluft!

Das Windschutzgewebe von Zill schützt offene Flächen vor Zugluft. Besonders bei Offenställen hat sich das Windschutzgewebe bewährt. Auch im Privatgebrauch auf Balkonen und Terrassen oder als Zaunblende für Firmen- und Bauzäune schützt es vor starkem Wind. Gleichzeitig kann es auch als Sichtschutz dienen.

Das Zill Windschutzgewebe gibt es in verschiedenen Ausführungen. Das feine Windschutzgewebe findet hauptsächlich bei großflächiger Bespannung Anwendung und hat eine Windbrechung von bis zu 90 Prozent. Die grobe Ausführung dient vor Allem als Fensterersatz oder zur

Bespannung kleinerer Flächen und hat eine Windbrechung von ca. 65 Prozent. Durch die hohe UV-Stabilität sind die Windschutzgewebe für den Außeneinsatz erprobt und lassen sich entweder durch Ösen oder durch Spezialclips einfach und schnell montieren.






Windschutzgewebe Art. 100 fein, grün

- ▶ Ideal bei großflächiger Bespannung
- ▶ Maschenweite ca. 1 x 1 mm
- ▶ Windbrechung ca. 90 %

Größen in m:

1,0 x 25 / 50 / 100	1,5 x 25 / 50 / 100	2,0 x 25 / 50 / 100	3,0 x 25 / 50 / 100	5 x 25 / 50
------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	----------------

Weitere Farben und Maßanfertigung auf Anfrage



Windschutzgewebe Art. 200 grob, grün

- ▶ Als Fensterersatz oder optional bei kleineren Flächen
- ▶ Maschenweite ca. 2 x 2 mm
- ▶ Windbrechung ca. 65 %

Größen in m:

1,0 x 25 / 50 / 100	1,5 x 25 / 50 / 100	2,0 x 25 / 50	3,0 x 25 / 50 / 100
------------------------	------------------------	------------------	------------------------

Maßanfertigung auf Anfrage



Zubehör Windschutzgewebe



Spezialclip
als Öse oder als
Aufhängung
am Stahlseil

Zill PVC-Streifenvorhänge

Idealer Schutz vor Wind und Zugluft



PVC-Streifenvorhänge werden in der Landwirtschaft als Stallvorhang an Boxentüren, Stalltüren oder für Ausgänge im Pferdestall verwendet.

Zill PVC-Lamellen aus transparentem Weich-PVC bieten idealen Schutz vor Zugluft und Insekten sowie in der kalten Jahreszeit vor Kälte und Wind.

Praxis-Vorteile:


- ✓ Kältefest bis -35°C
- ✓ Witterungsbeständig
- ✓ Abgerundete Kanten



Hoch UV-stabil,
Witterungsbeständig



Verhindert Zugluft
in Durchgängen



Befestigung für PVC-Lamellen

Einfaches und müheloses Ein- und Aushängen

Befestigungsschiene aus Edelstahl

Längen: 1,00 m / 1,25 m / 1,50 m

Befestigungsplatte aus Edelstahl

Längen: 20 cm / 30 cm / 40 cm



Weich-PVC-Lamellen, transparent

Breite in mm	Stärke in mm	Länge in m
100	3	50
200	2/3	25 / 50
300	2/3/4/5	25 / 50
400	4	50

Weitere Qualitäten auf Anfrage

Zill Qualitätssäcke

Ideal für Lagerung und Transport

Ob für Getreide, Kartoffeln, Gemüse oder Holz – unser umfangreiches Sortiment an Säcken wird allen Ansprüchen gerecht. Höchste Qualität und attraktive Preise werden Sie überzeugen.

Raschelsäcke

Optimale Verpackung für Kartoffeln und Gemüse

Zill-Raschelsäcke für Kartoffeln und Gemüse werden unter strengsten Qualitätskontrollen hergestellt. Die robuste Ausführung mit doppelter Bodennaht, mit und ohne Zugband

und farblich abgesetzten Einfüllmarkierungen sorgt für einfache Handhabung.

Qualitätsmerkmale:

- ✓ Farbige Einfüllkanten (rot und schwarz/rot)
- ✓ Mit und ohne Zugband
- ✓ Schwermetallfreie Rohstoffe
- ✓ Doppelte Bodennaht

Raschelsäcke für Kartoffeln, mit und ohne Zugband			
Größe in cm ca.	Füllgewicht in kg	Stückzahl/Ballen	Farbe
28 x 36	2,5	2.000	■
31 x 50	5,0	2.000	■
41 x 63	12,5	2.000	■
51 x 80	25,0	2.000	■
60 x 100	50,0	2.000	■

Weitere Größen und Farben auf Anfrage



Raschelsäcke für Gemüse, mit Zugband			
Größe in cm ca.	Füllgewicht in kg	Stückzahl/Ballen	Farbe
31 x 50	5,0	2.000	■
40 x 60	10,0	2.000	■ ■ ■
51 x 80	25,0	2.000	■ ■ ■

Weitere Größen und Farben auf Anfrage

Folien-, Gewebe-, Jutesäcke

Reißfest und sicher

Die Folien-, Gewebe- und Jutesäcke von Zill halten selbst hohen Belastungen stand und sorgen so für zuverlässige Lagerung und sicheren Transport von Getreide etc. Gewebesäcke von Zill sind auch für den Hochwasserschutz bestens geeignet.



PE-Foliensäcke, transparent	
Größe in cm	Stärke
30 x 50	100 µm
40 x 60	100 µm
50 x 80	150 µm
50 x 100	180 µm
60 x 110	150 µm
65 x 115	150 µm
65 x 135	150 µm

Weitere Größen und Stärken auf Anfrage

PP-Bändchengewebe-Säcke, weiß, mit Kopfsaum	
Größe in cm	Stückzahl / Ballen
30 x 60 (mit Bindeband)	500
40 x 60 (mit Bindeband)	500
50 x 80	400
60 x 105	250
60 x 110	200
65 x 115	200
65 x 135	200
90 x 140	150
120 x 180	50
120 x 220	50
180 x 220	50

Jutesäcke			
Größe in cm	Qualität	Fassungsvermögen	Stückzahl / Ballen
60 x 109	H 230	50 kg	500
60 x 110	H 320	50 kg	500
65 x 115	H 320	75 kg	500
65 x 135	H 320	100 kg	500



WEIL ICH DAS BESTE WILL





GARTENBAU





Gartenbaufolien von Zill

Perfekter Schutz – nicht nur für Gemüse ...

Zill – Ihr Partner für Gewächshäuser

Modernste Extrusionstechnik kombiniert mit bestem Knowhow macht Zill Gartenbaufolien zu Produkten der Spitzenklasse. Durch die Verarbeitung hochwertiger Rohstoffe (Polyethylen) und Additive sind unsere Gewächshausfolien und Gitterfolien maßgebend in der Gartenbau-Branche.



florafol® Gitterfolien

Perfekter Schutz für Gemüse und Obst

Die grün eingefärbte florafol® Gitterfolie von Zill findet hauptsächlich Anwendung im Obst- und Gartenbau. Aufgrund des mit der Folie verschweißten Nagelrands kann sie überall problemlos angebracht werden.


Im Gegensatz zu dem häufig verwendeten Flachbändchen-Gewebe ist unsere florafol® Gitterfolie mit einem Monofil-Trärgewebe ausgestattet. Das Monofilgewebe aus HDPE (High density Polyethylene) hat bessere Eigenschaften als ein Standard Bändchengewebe aus PP (Polypropylene) und bietet selbst bei Wind und Unwetter optimalen Schutz für die Pflanzen.

Praxis-Vorteile:

- ✓ Gitterverstärkt mit Monofilfaden
- ✓ Extrem reißfest
- ✓ Hoch UV-stabil, witterungsbeständig
- ✓ Verstärkter Nagelrand

Größen in m:

1,5 x 50	2,0 x 50	3,0 x 25	4,0 x 25
----------	----------	----------	----------



Gewächshausfolie

Optimaler Schutz für Ihr Gemüse

Die transparente Gewächshausfolie von Zill ist mit Ihrer Dicke von 200 µm (0,2 mm) extrem reißfest, hoch UV-stabil und wachstumsfördernd für Ihr Gemüse. Neben Gewächshäusern findet unsere Gewächshausfolie auch Anwendung



in Treibhäusern, Frühbeettunneln, Kleingewächshäusern, Tomatenhäusern, etc.

Größen in m:

4 x 50	6 x 50	8 x 50	10 x 50
--------	--------	--------	---------

Gewebe für den Garten- und Landschaftsbau

Gartenbaugewebe von Zill werden aus hochwertigen Rohstoffen gefertigt und optimal mit den jeweiligen Additiven (UV-Schutz, Farbgebung, etc.) abgestimmt – dadurch erzielen wir ein Optimum an Nutzen, Langlebigkeit und Qualität.



florinotex® ...kann mehr!

florinotex® Bodengewebe

Idealer Unkrautschutz

Bodengewebe bzw. Unkrautvlies von Zill aus widerstandsfähigem Polypropylen-Bändchengewebe wird in Außenanlagen, Gärtnereien, Gewächshäusern sowie im allgemeinen Gartenbau eingesetzt. Das Gewebe eignet sich besonders für die Unkrautbekämpfung durch Lichtentzug und ist dennoch wasserdurchlässig. Durch seine hohe Widerstandsfähigkeit kann das Gewebe auch als Wegbefestigung eingesetzt werden.

Material: widerstandsfähiges Polypropylen-Bändchengewebe
Farbe: schwarz mit grünen Markierungsstreifen (15 x 15 cm)

Gewicht: ca. 100 g/m²

UV-Stabilität: ca. 5 Jahre

Wasserdurchlässigkeit: 16 l/m²/s

Praxis-Vorteile auf einen Blick:

- ✓ Nahezu lichtundurchlässig und somit wirksam gegen Unkraut oder Durchwurzelung im Garten und Gewächshaus
- ✓ Effektive Unkrautbekämpfung ohne chemische Mittel
- ✓ Grüne Markierungsstreifen für die genaue Positionierung von Pflanzen/Kulturen
- ✓ Hohe Temperaturbeständigkeit, UV-stabil
- ✓ Wasserdurchlässig
- ✓ Mehrjährig einsetzbar, hoch reißfest

florinotex® Bodengewebe – Größen in m:		
0,50 x 100	2,10 x 100	
0,75 x 100	2,50 x 100	
1,00 x 100	ab 3 m Breite gefaltet	3,00 x 100
1,05 x 100		3,30 x 100
1,25 x 100		4,00 x 100
1,30 x 100		4,20 x 100
1,40 x 100		4,50 x 100
1,50 x 100		5,00 x 100
1,65 x 100		5,25 x 100
2,00 x 100	andere Größen auf Anfrage	

- ✓ Unkrautbekämpfung ohne chemische Mittel
- ✓ Zeitersparnis durch Wegfall der Unkrautbeseitigung

Zubehör Bodengewebe

Erdnagel mit Scheibe

für die Befestigung und Fixierung

Material: Kunststoff

Farbe: schwarz

Länge: 14 cm



Schattiergewebe

UV-stabil und extrem reißfest

caretec®-HDPE-Schattiergewebe wurde extra für Gewächshäuser entwickelt und ist durch sein relativ niedriges Gewicht bei gleichzeitig höchster UV-Stabilität und Reißfestigkeit sehr einfach in der Anwendung. Durch die bereits eingewobenen Knopflochleisten ist eine einfache Anbringung und Verbindung des Gewebes gewährleistet.

Die Verwendung hochwertigster Rohstoffe sorgt für maximale Haltbarkeit.

Material: HDPE; **Farbe:** dunkelgrün

Gewicht: ca. 150 g/m²

Praxis-Vorteile:

- ✓ Hoch UV-stabil, witterungsbeständig
- ✓ Extrem reißfest
- ✓ Einfache und schnelle Montage
- ✓ Universell einsetzbar

Breite in m:	Länge in m:	Knopflochleisten:
1,0	25 oder 50	2
1,2	25 oder 50	3
1,5	25 oder 50	3
1,8	25 oder 50	3
2,0	25 oder 50	3
3,0	50	3



florinotex® Vogelschutznetze für den Garten- und Obstbau

Die clevere und umweltschonende Methode

Zum zuverlässigen Schutz von Gebäuden und Stallungen vor der Übertragung der Vogelgrippe sowie zum Schutz von Bäumen und Sträuchern vor Vögeln aller Art. Unsere Netze bestehen aus hochwertigstem HDPE-Kunststoff und sind durch die zusätzliche UV-Stabilität mehrjährig einsetzbar.

Farbe: blau

Material: HDPE, UV-stabil


Maschenweiten:

13 x 13 mm / 25 x 25 mm

Praxis-Vorteile:

- ✓ Universell einsetzbar
- ✓ Einfache, schnelle Montage
- ✓ Hoch UV-stabil
- ✓ Mehrjährig einsetzbar

Maße in m:	Maschenweite 13 x 13 mm	Maschenweite 25 x 25 mm
4 x 5	●	–
4 x 25	●	●
4 x 50	●	●
4 x 100	●	●
6 x 8	●	–
6 x 10	●	–
6 x 25	–	●
6 x 50	●	●
8 x 10	●	–
8 x 25	●	●
8 x 50	●	●
8 x 100	–	●
10 x 25	●	●
10 x 50	●	●
12 x 25	●	●
12 x 50	–	●
14 x 25	–	●
14 x 50	●	●
16 x 25	–	●
16 x 50	●	●





Säcke für den Gartenbau

Sicher lagern und transportieren mit Zill Qualitätssäcken

Zill Raschelsäcke

Optimale Verpackung für Kartoffeln und Gemüse

Zill-Raschelsäcke für Kartoffeln und Gemüse werden unter strengsten Qualitätskontrollen hergestellt. Die robuste Ausführung mit doppelter Bodennaht, mit und ohne Zugband und farblich abgesetzten Einfüllmarkierungen sorgt für eine einfache Handhabung.

Farbige Einfüllkanten in rot und schwarz/rot

Qualitätsmerkmale unserer Raschelsäcke:

- ✓ Farbige Einfüllkante
- ✓ Mit und ohne Zugband
- ✓ Schwermetallfreie Rohstoffe
- ✓ Doppelte Bodennaht



Hoch
reißfest



Hochwertige
Verarbeitung


Raschelsäcke für Kartoffeln, mit und ohne Zugband

Größe in cm ca.	Füllgewicht in kg	Stückzahl/Ballen	Farbe
28 x 36	2,5	2.000	
31 x 50	5,0	2.000	
41 x 63	12,5	2.000	
51 x 80	25,0	2.000	
60 x 100	50,0	2.000	

Raschelsäcke für Gemüse, mit Zugband

Größe in cm ca.	Füllgewicht in kg	Stückzahl/Ballen	Farbe
31 x 50	5,0	2.000	
40 x 60	10,0	2.000	  
51 x 80	25,0	2.000	  

Weitere Größen und Farben auf Anfrage



Randsäcke

Zill-Randsäcke werden ausschließlich aus hochwertigsten und regeneratfreien Rohstoffen, 100% PE (HDPE), hergestellt. Modernste Webtechnik und strengste Zill-Qualitätskontrollen sorgen für gleichmäßige Webung, maximale UV-Stabilität, höchste Schiebefestigkeit und extrem lange Lebensdauer.

Praxis-Vorteile:

- ✓ Micromaschige Monofilgarne, höchste Schiebefestigkeit
- ✓ Schonend für Abdeckmaterial
- ✓ Zeitsparend

Größen:

picco (27 x 60 cm) und basic (25 x 100 cm)

Menge/Karton: 400 Stück / 250 Stück



Micromaschige Monofilgarne, höchste Schiebefestigkeit



Haltbarkeit: bis 10 Jahre und länger im Einsatz



UV-stabil



Folien-, Gewebe-, Jutesäcke

Reißfest und sicher

Die Folien-, Gewebe- und Jutesäcke von Zill halten selbst hohen Belastungen stand und sorgen so für zuverlässige Lagerung und sicheren Transport von Gemüse und Obst. Gewebesäcke von Zill sind auch für den Hochwasserschutz bestens geeignet.



PE-Foliensäcke, transparent	
Größe in cm	Stärke
30 x 50	100 µm
40 x 60	100 µm
50 x 80	150 µm
50 x 100	180 µm
60 x 110	150 µm
65 x 115	150 µm
65 x 135	150 µm

Weitere Größen und Stärken auf Anfrage

PP-Bändchengewebe-Säcke, weiß, mit Kopfsaum	
Größe in cm	Stückzahl / Ballen
30 x 60 (mit Bindeband)	500
40 x 60 (mit Bindeband)	500
50 x 80	400
60 x 105	250
60 x 110	200
65 x 115	200
65 x 135	200
90 x 140	150
120 x 180	50
120 x 220	50
180 x 220	50

Jutesäcke			
Größe in cm	Qualität	Fassungsvermögen	Stückzahl / Ballen
60 x 109	H 230	50 kg	500
60 x 110	H 320	50 kg	500
65 x 115	H 320	75 kg	500
65 x 135	H 320	100 kg	500



WEIL ICH DAS BESTE WILL

BAU UND INDUSTRIE





PolyTarp® 650

Unsere stärkste in LKW-Planen-
Qualität – robust, langlebig, für extreme
Beanspruchung



- ✓ Überzeugende Farb- und Größenauswahl
- ✓ Massive Messingösen alle 50 cm
- ✓ Ecken randverstärkt mit vernieteten Kunststoffplatten



PolyTarp® Abdeckplanen

Führend in starken Qualitäten!

Hochwertig verarbeitet und absolut zuverlässig – das sind PolyTarp®-Abdeckplanen aus PVC und PE. Robuste Planen für viele Einsatzgebiete und verschiedenen Ausführungen.

Transportgut auf Anhängern oder Fahrzeugen aller Art kann mit einer PVC- oder PE-Abdeckplane optimal geschützt wer-

den. Wir führen Bauzaunplanen, Abdeckplanen für Freizeit oder Industrie. Alle Produkte zeichnen sich durch höchste Reißfestigkeit aus.

Die qualitativ hochwertige Verarbeitung garantiert eine mehrfache und mehrjährige Verwendung der Abdeckplanen.

PolyTarp®
280

Die stärkste
PE-Abdeckplane – diese
unvergleichliche Qualität, Farb-
und Größenauswahl
finden Sie nur
bei Zill

WEIL ICH DAS BESTE WILL



**Runde
PE-Abdeckplanen
in hervorragender
Qualität und in
vielen Größen**


PolyTarp® Bauzaunplanen

Hochwertiges
Bändchengewebe,
PE-beschichtet, UV-stabil –
robust und zuverlässig.

Randverstärkt
mit PP-Band und
Befestigungsösen
(ca. alle 50 cm)

Breite x Höhe:
3,41 x 1,76 m

20 Stück/Karton



Übersicht unserer PolyTarp® Abdeckplanen

PolyTarp® 200 PE-Abdeckplane

Material: Bändchengewebe, PE-beschichtet, UV-stabil / Gewicht: ca. 180 g/m² / Farbe: weiß-transluzent / 13-mm-Aluösen alle ca. 50 cm / Webung: 14/14

PolyTarp® 210 PE-Abdeckplane

Material: Bändchengewebe, PE-beschichtet, UV-stabil / Gewicht: ca. 210 g/m² / Farbe: grün / 13-mm-Aluösen alle ca. 50 cm / Webung: 14/14

PolyTarp® 280 PE-Abdeckplane

Material: Bändchengewebe, PE-beschichtet, UV-stabil / Gewicht: ca. 280 g/m² / Farbe: grün/weiß/grau / 13-mm-Messingösen alle ca. 50 cm / Webung: 16/16

PolyTarp® 650 PVC-Abdeckplane

Material: Polyestergewebe, PVC-beschichtet, UV-stabil / Gewicht: ca. 650 g/m² / Farben: grün/blau/weiß/grau / 18-mm-Messingösen alle ca. 50 cm / Ecken mit Kunststoff verstärkt

PolyTarp® Holzabdeckplane

Gewicht: ca. 140 g/m², Farbe: grün / Größen: 1,5 x 6 m, 1,7 x 6 m / Ösen alle ca. 1 m / 20 Stück/Karton

PolyTarp® Bauzaunplane Art. 160

Farben: grün/weiß/blau/schwarz / Größe: 1,76 x 3,41 m / Ösen alle ca. 50 cm / 20 Stück/Karton

PolyTarp® PE-Abdeckplane, rund

Größen: ca. 140 g/m²: ø 2 m, ø 3 m (20 Stück/Karton) / ca. 210 g/m²: ø 3 m (20 Stück/Karton) / ø 4 m (11 Stück/Karton), ø 5 m (7 Stück/Karton) / Farbe: grün / Ösen alle ca. 50 cm

(Übersichtstabelle s. nächste Seite)

Zubehör Abdeckplanen



PolyTarp® Spezialklebeband
zum Reparieren von PVC Abdeckplanen,
24 Stück / Karton, Farben: grün, blau



Expanderseil mit
Clipverschluss, 12 m



Abspannhaken



Expanderhaken 25 cm



PolyTarp® PVC-Reparaturset
zum Reparieren von PVC Abdeckplanen,
Selbstklebendes Planenstück 0,3 x 1,5 m inkl. Schere und
fünf Reinigungstüchern, Farben: grün, blau, grau, weiß

Fertigmaße/ Größe in m:	Stückzahl/Karton und Farbe				
	PolyTarp®140	PolyTarp®200	PolyTarp®210	PolyTarp®280	PolyTarp®650
1,5 x 6	20 ●		14 ●		5 ●
1,5 x 10			8 ●		2 ●
1,5 x 20					1 ●
1,7 x 6	20 ●				
2 x 3		25 ●	22 ●	17 ●●●	7 ●●●●●
2,5 x 3,5					5 ●
2,5 x 4,5					4 ●
2,5 x 5					3 ●
2,5 x 6					3 ●
2,5 x 10			5 ●		
3 x 3					5 ●
3 x 4		12 ●	11 ●	8 ●●●	3 ●●●●●
3 x 5		8 ●	8 ●	6 ●●●	3 ●●●●●
3 x 5,5			8 ●	6 ●	2 ●
3 x 6		8 ●	7 ●	5 ●●●	2 ●●●●●
3,5 x 5					2 ●
3,5 x 6			6 ●	4 ●	2 ●●●
3,5 x 7					1 ●
3,5 x 8					1 ●
4 x 5		6 ●	6 ●	5 ●●●	2 ●●●●●
4 x 6		6 ●	5 ●	4 ●●●	1 ●●●●●
4 x 7		5 ●	4 ●	3 ●●●	1 ●●●●●
4 x 8		4 ●	4 ●	3 ●●●	1 ●●●●●
5 x 5					1 ●

Fertigmaße/ Größe in m:	Stückzahl/Karton und Farbe				
	PolyTarp®140	PolyTarp®200	PolyTarp®210	PolyTarp®280	PolyTarp®650
5 x 6		4 ●	4 ●	3 ●●●	1 ●●●●●
5 x 7				2 ●●●	1 ●●●●
5 x 8		3 ●	3 ●	2 ●●●	1 ●●●●●
5 x 9					1 ●●●
6 x 8		3 ●	2 ●	2 ●●●	1 ●●●●
6 x 10		2 ●	2 ●	1 ●●●	1 ●●●●●
6 x 12		2 ●	1 ●	1 ●●●	1 ●●●●
8 x 10		2 ●	1 ●	1 ●●●	1 ●●●●
8 x 12		1 ●	1 ●	1 ●●●	1 ●
8 x 14			1 ●	1 ●	
8 x 15				1 ●	
10 x 10		1 ●		1 ●●	
10 x 12		1 ●	1 ●	1 ●●●	1 ●●●
10 x 15			1 ●	1 ●●	
10 x 16		1 ●	1 ●		
10 x 20			1 ●		
12 x 14			1 ●		
1,5 x 50 ohne Ösen					1 ●
4 x 100 ohne Ösen		1 ●			
Rund Ø 2 m	20 ●				
Rund Ø 3 m	20 ●		20 ●		
Rund Ø 4 m			11 ●		
Rund Ø 5 m			7 ●		





ICH WEISS WAS ICH WILL

caretec® Anhänger- und Containernetze

Sicher und bewährt



PP-Abdecknetz

grün, knotenlos

- für Anhänger und Container
- mit stabiler Randkettelung
- mit und ohne Expanderseil

Größe in m:	Größe in m:
1,7 x 2,5	3,5 x 4,5
2,5 x 3,0	3,5 x 5,0
2,5 x 4,0	3,5 x 6,0
2,5 x 5,0	3,5 x 8,0
2,5 x 6,5	
mit Expanderseil:	
1,5 x 2,5	2,5 x 3,5
2,0 x 3,0	3,0 x 3,5
2,5 x 3,0	3,0 x 4,0



PE-Monofilgewebe

grün, ca. 200 g/m²

- für Anhänger und Container
- ringsum 18 mm-Messingösen (alle ca. 40 cm)
- mit stabiler Textileinfassung

Größe in m:	Größe in m:
1,7 x 1,7	3,2 x 6,0
2,0 x 2,0	3,2 x 7,0
2,25 x 3,0	3,2 x 7,5
2,25 x 4,0	3,2 x 8,0
2,3 x 2,3	3,5 x 5,0
2,3 x 4,5	3,5 x 6,0
2,3 x 5,0	3,5 x 7,0
2,75 x 3,5	3,5 x 8,0
3,2 x 4,5	



PVC-Streifenvorhänge

Optimale Sichtverhältnisse ohne Zugluft!

Weich PVC-Lamellen von Zill bieten idealen Schutz vor Kälte und Zugluft in Durchgängen und Durchfahrten. Durch ihre hohe Transparenz schaffen Sie optimale Sichtverhältnisse in Industriehallen, Kühlhäusern, etc.

Praxis-Vorteile:

- ✓ Kältefest bis -35°C
- ✓ Witterungsbeständig
- ✓ Abgerundete Kanten



Hoch UV-stabil,
witterungsbeständig



Verhindert Zugluft
in Durchgängen

Weich-PVC-Lamellen, transparent

Breite in mm	Stärke in mm	Länge in m
100	3	50
200	2/3	25 / 50
300	2/3/4/5	25 / 50
400	4	50

Weich-PVC-Lamellen, transparent

HOCH KÄLTEFEST *Polar*

200	2	25/50
300	3	25/50
400	4	50

Weich-PVC-Lamellen, rot-transparent

200	2	50
-----	---	----

Weich-PVC-Lamellen, Schweißerschutz

300	2	50
-----	---	----

Weitere Qualitäten auf Anfrage

Zubehör PVC-Lamellen



Befestigung für PVC-Lamellen

Einfaches und müheloses Ein- und Aushängen

Befestigungsschiene aus Edelstahl

Längen: 1,00 m / 1,25 m / 1,50 m

Befestigungsplatte aus Edelstahl

Längen: 20 cm / 30 cm / 40 cm

caretec® Sicht- und Windschutzgewebe

Perfekt für Schattierung, Sicht- und Windschutz sowie als Zaunblende

Zill HDPE-Schattier-, Sichtschutz-, Windschutzgewebe und Zaunblenden zeichnen sich durch ihr relativ niedriges Gewicht bei gleichzeitig höchster UV-Stabilität und Reißfestigkeit aus. Durch die bereits eingewobenen Knopflochleisten ist eine einfache Anbringung des Gewebes an Gittern und Zäunen gewährleistet. Der Einsatz auf Balkonen, Terrassen und Tennisplätzen sowie Wintergärten, Pergolen und Gewächshäusern ist nur ein geringer Teil der Anwendungsmöglichkeiten, die dieses Gewebe bietet. Hochwertigste Rohstoffe sorgen für maximale Haltbarkeit.

Material: High Density Polyethylene (HDPE)

Farbe: dunkelgrün

Gewicht: ca. 150g/m²

Zubehör: Kabelbinder schwarz,
205 x 3,6 mm / 282 x 4,8 mm,
100 Stück/Packung


Praxis-Vorteile:

- ✓ Hoch UV-stabil
- ✓ Extrem reißfest
- ✓ Einfache und schnelle Montage
- ✓ Universell einsetzbar
- ✓ Abwaschbar



Größen in m bei ca. 150g/m ²	Knopflochleisten
1,0 x 25 / 50	2
1,2 x 25 / 50	3
1,5 x 25 / 50	3
1,8 x 25 / 50	3
2,0 x 25 / 50	3
3,0 x 50	3

caretec® Bauzaungewebe



Bauzaungewebe	Verpackungseinheit
1,76 x 3,41 m	7 Stück/Karton



Hoch UV-stabil



Hoch reißfest



Ösen alle 50 cm

PolyTarp® Gerüstschutzplanen

Für optimale Einhausungen im Gerüstbau

Ob kurz- oder langfristiger Einsatz – dank unserer extrem hohen UV-Stabilisierung sind Sie mit unseren Gerüstschutzplanen immer optimal vor äußeren Witterungseinflüssen geschützt.

Durch die bereits angeschweißten Ösenbänder lassen sich die Planen sehr einfach montieren und wieder abnehmen – ohne die Plane dabei zu beschädigen! Da das Trärgewebe nicht wie bei

herkömmlichen Gerüstschutzplanen aus PP, sondern aus extrem reißfestem HDPE monofil besteht, hält unsere Plane deutlich höheren Belastungen, bei niedrigerem Gewicht, stand.

Größen in m:		
2,70 x 10	2,70 x 20	3,20 x 20



Verpackungsmaterialien für Bau und Industrie

Sicherheit bei Lagerung und Transport

Modernste Fertigungstechnologien in Kombination mit strengen Qualitätskontrollen garantieren höchste Sicherheit für Lagerung und Transport von Waren.

Verpackungs- stretchfolie

Unsere leistungsstarke Handwickelfolie eignet sich optimal zum Sichern und Verpacken von Versandsachen. Zusätzlich schützt die 300 m lange Folie optimal vor Staub, Witterung, Verschmutzung und Feuchtigkeit.

Transparent, Stärke: 8 – 23 µm,
Größe: 0,5 x 300 m,
240 Rollen / Palette,
6 Rollen / Karton
weitere Größen/Farben auf Anfrage



Hoch reißfest



Palettenwickelnetz weiß

Unser bewährtes Palettenwickelnetz zum Einwickeln und Sichern von Palettenladungen zeichnet sich durch hervorragende Reißfestigkeit und Flexibilität aus. Darüber hinaus ist es besonders für Sperrgut geeignet, da es sich unformigen Ladungen bestens anpasst.

Größe: 0,5 x 500 m
288 Rollen / Palette,
6 Rollen / Karton



PE-Foliensäcke

Reißfest und sicher

Die Foliensäcke von Zill halten selbst hohen Belastungen stand und sorgen so für zuverlässige Lagerung und sicheren Transport von unterschiedlichsten Gütern.

PE-Foliensäcke, transparent		
Größe in cm	Stärke	Stück/Ballen
30 x 50	100 µm	250
40 x 60	100 µm	250
50 x 80	150 µm	250
50 x 100	180 µm	250
60 x 110	150 µm	250
65 x 115	150 µm	250
65 x 135	150 µm	250

Weitere Größen und Stärken auf Anfrage

PP-Gewebesäcke

Gewebesäcke von Zill sind unter anderem für den Hochwasserschutz bestens geeignet – praxisbewährt, stabil und haltbar.

PP-Bändchengewebe-Säcke, weiß, mit Kopfsaum	
Größe in cm	Stückzahl / Ballen
30 x 60 (mit Bindeband)	500
40 x 60 (mit Bindeband)	500
50 x 80	400
60 x 105	250
60 x 110	250
65 x 115	200
65 x 135	200
90 x 140	150
120 x 180	50
120 x 220	50
180 x 220	50



Atmungsaktiv



Hoch reißfest





WEIL ICH DAS BESTE WILL

